DOSSIER FOTOGRÁFICO:

ESTABILIZACIÓN TALUD CON RED DE ANILLOS DE ACERO
Ctra. M-221 P.K 32,5

Brea de Tajo (MADRID)
Enero- Febrero 2.012

Mediciones realizadas aproximadas:

2.200 m2 de malla triple torsión 8x10-16
1.000 m2 de red de anillos de acero
Saneo y limpieza de bloques

Estabilización de talud con red de anillos de acero
Ctra M-221 P.K 32,5
Brea de Tajo (Madrid)

GEO TALUD
SISTEMAS DE ESTABILIZACIÓN

Vista del talud, acabados los trabajos de estabilización con red de anillos de acero

Estabilización de talud con red de anillos de acero
Ctra M-221 P.K 32,5
Brea de Tajo (Madrid)



Vista general del talud previa y posterior a la realización de los trabajos

Estabilización de talud con red de anillos de acero
Ctra M-221 P.K 32,5
Brea de Tajo (Madrid)

Vista general del talud previa y posterior a la realización de los trabajos

Estabilización de talud con red de anillos de acero
Ctra M-221 P.K 32,5
Brea de Tajo (Madrid)

Detalle de la red de anillos de acero (ASM 350)

Estabilización de talud con red de anillos de acero
Ctra M-221 P.K 32,5
Brea de Tajo (Madrid)

Trabajo de ceñido y bulonado de la red de anillos de acero

Estabilización de talud con red de anillos de acero
Ctra M-221 P.K 32,5
Brea de Tajo (Madrid)

Detalles anclaje red de anillos en cabecera de talud

Estabilización de talud con red de anillos de acero
Ctra M-221 P.K 32,5
Brea de Tajo (Madrid)

GEO TALUD
SISTEMAS DE ESTABILIZACIÓN

Detalle de una zona del talud, acabados los trabajos de estabilización

Estabilización de talud con red de anillos de acero
Ctra M-221 P.K 32,5
Brea de Tajo (Madrid)

GEO TALUD
SISTEMAS DE ESTABILIZACIÓN

Detalle de la red de anillos de acero en cabecera de talud

Estabilización de talud con red de anillos de acero
Ctra M-221 P.K 32,5
Brea de Tajo (Madrid)

GEO TALUD
SISTEMAS DE ESTABILIZACIÓN

Detalle de la red de anillos de acero