DOSSIER FOTOGRÁFICO:

COLOCACIÓN BARRERA DINÁMICA

Ctra. Adzeneta del Maestrat-Chodos (CASTELLÓN)
(Noviembre-Diciembre 2.007)

Principales actuaciones realizadas:

80 M.L Barrera dinámica H= 4 m 1.500 Kj.
600 m2 Malla de triple torsión (5x7-13).
450 m2. Red de cable de acero (300 x00 mm.)

Colocación Barrera Dinámica 1.500 KJ
Ctra. Adzeneta del Maestrat-Chodos (Castellón)

GEO TALUD
SISTEMAS DE ESTABILIZACIÓN

Vista previa y posterior a la colocación de la barrera dinámica.

Colocación Barrera Dinámica 1.500 KJ
Ctra. Adzeneta del Maestrat-Chodos (Castellón)

GEO TALUD
SISTEMAS DE ESTABILIZACIÓN

Vista lateral de la barrera dinámica una vez instalada

Colocación Barrera Dinámica 1.500 KJ
Ctra. Adzeneta del Maestrat-Chodos (Castellón)

GEO TALUD
SISTEMAS DE ESTABILIZACIÓN

Vista frontal de la ladera una vez instalada la barrera dinámica

Colocación Barrera Dinámica 1.500 KJ
Ctra. Adzeneta del Maestrat-Chodos (Castellón)

GEO TALUD
SISTEMAS DE ESTABILIZACIÓN



Detalles barrera dinámica. H = 4 m.
Capacidad de absorción de energía 1.500 Kj

Colocación Barrera Dinámica 1.500 KJ
Ctra. Adzeneta del Maestrat-Chodos (Castellón)

GEO TALUD
SISTEMAS DE ESTABILIZACIÓN

Detalle del montaje de la barrera

Colocación Barrera Dinámica 1.500 KJ
Ctra. Adzeneta del Maestrat-Chodos (Castellón)

GEO TALUD
SISTEMAS DE ESTABILIZACIÓN

Vista lateral de la barrera dinámica.