DOSSIER FOTOGRÁFICO:

PROTECCIÓN DE LADERA MEDIANTE BARRERA DINÁMICA
Línea Sevilla - Alcázar de San Juan PK 270+800 / 271+095
Pancorbo (BURGOS)

(Enero 2.015)



160 ml Barrera dinámica 3.000 Kj H =5 m.

Tratamiento de trincheras
Línea Alcázar de S. Juan-Sevilla P.K. 270+800/271+095
Despeñaperros (JAÉN)



Tramo de vía a proteger mediante barrera dinámica con capacidad de absorción de energía de 3.000 Kj y H= 5 m

Tratamiento de trincheras
Línea Alcázar de S. Juan-Sevilla P.K. 270+800/271+095
Despeñaperros (JAÉN)

Vista desde la ladera de enfrente del tramo de vía protegido. Barrera dinámica 3.000 Kj H= 5 m. L= 160 m.l.

Tratamiento de trincheras
Línea Alcázar de S. Juan-Sevilla P.K. 270+800/271+095
Despeñaperros (JAÉN)

Vista general de la barrera dinámica una vez instalada

Tratamiento de trincheras
Línea Alcázar de S. Juan-Sevilla P.K. 270+800/271+095
Despeñaperros (JAÉN)

Detalle de uno de los tramos de barrera una vez acabada su instalación

Tratamiento de trincheras
Línea Alcázar de S. Juan-Sevilla P.K. 270+800/271+095
Despeñaperros (JAÉN)

Vista general de uno de los tramos de barrera una vez acabada su instalación

Tratamiento de trincheras
Línea Alcázar de S. Juan-Sevilla P.K. 270+800/271+095
Despeñaperros (JAÉN)



Línea de colocación de la barrera y detalle de la zona de ladera protegida

Tratamiento de trincheras
Línea Alcázar de S. Juan-Sevilla P.K. 270+800/271+095
Despeñaperros (JAÉN)

Trabajos de izado y cosido de los paños de red de anillos de acero

Tratamiento de trincheras
Línea Alcázar de S. Juan-Sevilla P.K. 270+800/271+095
Despeñaperros (JAÉN)

Cosido de los paños de red de anillos de acero

Tratamiento de trincheras
Línea Alcázar de S. Juan-Sevilla P.K. 270+800/271+095
Despeñaperros (JAÉN)

Trabajos de tensado de cables y apriete de sujetacables de acero

Tratamiento de trincheras
Línea Alcázar de S. Juan-Sevilla P.K. 270+800/271+095
Despeñaperros (JAÉN)

Detalle de la estructura de postes y de la red de anillos de acero

Tratamiento de trincheras
Línea Alcázar de S. Juan-Sevilla P.K. 270+800/271+095
Despeñaperros (JAÉN)

Trabajos de cosido de los paños de red de anillos de acero (cables de cosido Ø 16 y 20 mm.)

Tratamiento de trincheras
Línea Alcázar de S. Juan-Sevilla P.K. 270+800/271+095
Despeñaperros (JAÉN)

Trabajos de izado y cosido de paños de red de anillos de acero

Tratamiento de trincheras
Línea Alcázar de S. Juan-Sevilla P.K. 270+800/271+095
Despeñaperros (JAÉN)

Trabajos de izado y cosido de paños de red de anillos de acero

Tratamiento de trincheras
Línea Alcázar de S. Juan-Sevilla P.K. 270+800/271+095
Despeñaperros (JAÉN)

Detalle de la barrera, previo al izado de los paños de malla de triple torsión